

■■■■ 様

2004.12.■■■

小林歯科クリニック
 小林 昭彦
 千代田区神田佐久間町 1-26
 電話 03-3255-6480

咬合の再構成を検討するための診療費

シリコン印象（かたどり） ■■■■ 円 × 2 済み ■■■■ 円

バイト・チェックバイト ■■■■ 円

フェースボウトランスファー ■■■■ 円

ゴシックアーチ描記 ■■■■ 円

技工（ラボ）作業

模型作成 上下顎 ■■■■ 円 × 2 ■■■■ 円

ワックスで歯を作る。 20 歯 ■■■■ 円 × 20 ■■■■ 円

テック 模型上で形成 20 歯 ■■■■ 円 × 20 ■■■■ 円

13 ■■■■ 円

咬合診査の結果

1) 中心咬合位：

前歯のみ（11.21.22 と 41.31.32）が接触して、臼歯がまったく接触していません。
 奥歯が噛めないままですので、前歯に過度の負担がきています。

2) 前方運動：

12.11.21.22 が接触、滑走しています。これは、問題ありません。しかし、臼歯の離
 開量はわずかです。

3) 側方運動：

右側方運動：27 と 37 が接触し、他の前臼歯は離開した最も悪い状態です。自由で安
 定した側方運動ができません。

左側方運動：23.24 と 34.35 が接触し、他は接触していません。

4) 咬合面：

咬合面には咬頭と窩が作られていないため平面となり、歯牙への負担が多くなって
 います。

Wax Up で改善された点

1) 中心咬合位：

すべての歯を接触させて、咬合力を分散させます。ただし、上下前歯の間に 20 ミク

ロン(20/1000 mm)の隙間をつくり、前歯への負担をコントロールいたします。

2) 前方運動：

12.11.21.22.33.32.31.41.42.43 が、接触滑走するようにします。アンテリアガイダンスと言います。

3) 側方運動：

右側方運動：14.13.12.と 44.43.42.でガイドするようにします。

左側方運動：22.23.24 と 34.33 でガイドするようにします。

4) 咬合面：

咬頭と窩は、はっきりと作り、中心咬合時に上下歯牙が接触する形は点状となるようにします。これによって、咀嚼効率が高まり歯牙にも負担が少なくなります。

5) スムーズで安定したあごの運動が構築でき、歯牙、筋肉、あごへの負担の軽減をめざします。

ワックスアップで、20本の歯について、補綴（歯の全体を削って冠をかぶせる）することをご説明いたしました。患者様から、「なるべく歯を削りたくない」とのご希望を伺い、私と担当の技工士 ■■■ 氏で協議した結果、13本の歯を補綴し、7本については、咬合調整（歯を数十ミクロンから数百ミクロン単位でエナメル質内のみを削る）を行い、上記の Wax up による改善より少し妥協した咬合の構築も可能です。

国際歯番について

お口の中での歯の位置を、2桁の数字で表現しています。

十の位は、10番代は、右の上あご。

20番代は、左の上あご。

30番代は、左の下あご。

40番代は、右の下あご。

一の位は、一番前から数えた歯の位置です。

右下の親知らず（一番奥）は、48番となります。

左上の一番前の歯は、21番となります。

WHO、世界中の国際学会で標準的に使用されています

治療計画書

2004.12.1

■■■■ 殿

小林歯科クリニック

小林 昭彦

千代田区神田佐久間町1-2-6

TEL:3255-6480

貴殿の歯科治療の予定を下記に提案いたします。歯科治療は、ステップを踏んで進行いたしますので、治療計画や治療期間の変更も考えられます。なにか、質問があれば、遠慮なく、ご相談ください。

主訴

数件の大学および歯科医院で、冠を被せたが、どうもあちこちがしみて、咬み合わせが悪く良く噛めない。

診査結果

歯周組織: 本年 11 月 29 日の初めての検査で、歯肉の炎症（歯肉からの出血値: BOP 値）を、7.2%の部位に確認しました。この炎症は、骨には達していなく、歯肉のみに限定する炎症でした。軽度の歯肉炎です。今後、歯ブラシの指導とクリーニングと歯石除去をおこないます。

個々の歯の状態:

17.16.37.45.46 の 5 本の歯のインレイ（金属の詰め物）やセラミッククラウンに不適合や虫歯があります。ほかのインレイやセラミッククラウンは、咬頭と窩が作られていないため、平坦な咬合面となっています。

左右の下あごの親知らずは虫歯が進んでおり、抜歯が必要と思われます。

右上の第 1 大臼歯は、OPG（大きなレントゲン）で、診ますと、歯根に黒い像が見えます。根尖病巣と考えられます。詳しい診査が必要です。

治療の流れ

- 1) 初期治療: 残存歯の歯ブラシ指導と歯石除去および虫歯の治療:
- 2) 親知らずもしくは、場合によっては、右上の大臼歯を抜歯いたします。
- 3) 全顎の治療に同意された場合は、スプリントを装着し、咬合や顎運動がスムーズとなり、問題がおきないことを確認いたします。 2-3 週間
- 4) 3) の処置で問題がなければ、今回作製した模型上で、あらかじめ歯を削りテンポラリークラウン（仮歯）を作製しておきます。
- 5) 3、4 時間ほどのご予約を取っていただき、この時間内に、治療予定のすべての歯を削り、即日あらかじめ作製しておいたテンポラリークラウン（仮歯）を口腔内に装着い

たします。

- 6) 根の治療や虫歯の治療をおこないます。虫歯の深い部位などは、神経をとる治療（抜髄）をおこないます。
- 7) この後、最短で2.3回、長いと10-15回の通院となります。
- 8) 最終印象 型採り
- 9) 陶材前装冠装着

全体の通院期間は、2から5ヶ月です。（週1回程度の通院）

3) のスプリントによる治療過程で、歯を削る前に、歯を削って咬合を変更してもあごの関節などに問題が無く、逆に現在の咬み合わせが悪く良く噛めないとの御不満を改善できるかを判定し確認することとなります。このスプリント両方についてはさらに詳しい、書面を1週間ほどでお渡ししさらにご説明いたします。

2005年1月25日の患者様からの希望で、3) を先に行い、そのあとに2) の抜歯をおこなうかを決めていただくようにいたします。

最終補綴お見積もり書

2004.12.■■

■■ ■■ 殿

小林歯科クリニック

千代田区神田佐久間町1-2-6

第7砂川ビル6F

TEL 3255-6480

当医院での貴殿の歯科治療費を、下記のようにお見積もりいたしました。ご家族の方とも、よくご相談ください。

赤字は、患者さまから「なるべく歯を削る個所を減らしたい」とのご希望を伺いましたので13本の補綴です。

	内容	金額
	最終印象（硬さの異なるシリコン印象材を複数使い歯のかたどりを行います。） チェックバイト	■■■ 円 ■■■ 円
	咬合調整 約 10-15 歯	■■■ ~ ■■■ 0 円
	陶材前装冠 金白金 90%	■■■ 円×20 13 計 ■■■ 000.000 円 計 ■■■ 00.000 円
その他	「虫歯」や「金属の土台」「レントゲン」	別途
	プロビジョナルレストレーション 2 回目の仮歯	■■■ 円×20 13 計 ■■■ 円 計 ■■■ 円

虫歯の治療、神経をとる治療などの場合は、お見積もり以外の費用が必要です。

例

合計金額 0.000 円
合計金額 000 円

国際歯番について

お口の中での歯の位置を、2桁の数字で表現しています。

十の位は、10番代は、右の上あご。

20番代は、左の上あご。

30番代は、左の下あご。

40番代は、右の下あご。

一の位は、一番前から数えた歯の位置です。

右下の親知らず（一番奥）は、48番となります。

左上の一番前の歯は、21番となります。

WHO、世界中の国際学会で標準的に使用されています。